



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области**

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗЕЛЕНГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ,
БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗЕЛЕНГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ
РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ)

238326, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Московская, д. 46А
тел./факс 8 (40150) 3-29-59

**ПРЕДПИСАНИЕ № 09
об устранении выявленных нарушений**

«15» марта 2022г.

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском,
Балтийском районах и Светловском городском округе Бибарцевой Верой Петровной

(фамилия, имя, отчество, должность)

Рассмотрев материалы **планового** / **внепланового** контрольного (надзорного)
мероприятия **плановая выездная проверка**

(вид контрольно-надзорного мероприятия)

по решению № 114 от 28 февраля 2022, акт № 114 от 15 марта 2022 года,
в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «СКВОРУШКА»
ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (далее - МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1»)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения: 238590, Калининградская область, г. Пионерский,
ул. Донская, д. 2, ОГРН 1023902053845, ИНН 3910002943, Руководитель: заведующий
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1» Мархайчук Анджелика Владимировна,

(должность, Ф.И.О.)

выявлены нарушения обязательных требований:

- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.4.13. СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, на момент осмотра помещений МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1», установлено, что в групповых ячейках «Кленок», «Березка» «Ивушка» (совмещенные игровые и спальни) открывающиеся окна не оборудованы москитными сетками.

В соответствии с требованиями пункта 2.4.13. СП 2.4.3648-20, окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а открывающиеся окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, детская мебель – скамья в раздевалке группы «Березка» имеет дефекты покрытия, детская мебель (двухъярусные кровати) в группе «Ивушка» имеют дефекты покрытия.

В соответствии с требованиями пункта 2.4.9. СП 2.4.3648-20, мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в музыкальном зале на потолке имеется дефект – трещина, в группе «Березка» на стене имеется дефект - трещина.

В соответствии с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в группе «Ивушка» неисправен источник освещения (перегорели две лампы).

В соответствии с требованиями пункта 2.8.9. СП 2.4.3648-20, все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

- части 1 статьи 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения», складское помещение для хранения овощей не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

В соответствии с требованиями пункта 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами

- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 3.1., 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), при рассмотрении документов представленных юридическим лицом согласно пункту 13 решения о проведении выездной проверки Управления Роспотребнадзора по Калининградской области №114 от 28.02.2022, требования о предоставлении документов от 01.03.2022 №20/149-22 (вх.№ 20/239-22 от 10.03.2022 года) установлено, из расчета площади

групповой (игровой) комнаты для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), а именно в группе «Березка», в группе «Ивушка», в группе «Кленок» на одного ребенка приходится менее 2 м² площади групповой (игровой) комнаты, а именно 1,3 м², 1,3 м², 1,3 м² соответственно. Площадь спальни для детей групп «Березка», «Ивушка», «Кленок» менее 2,0 м² на ребенка, а именно 0,6 м², 0,8 м², 0,8 м² соответственно.

В соответствии с требованиями пункта 3.1., 3.1.1. СП 2.4.3648-20, в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в том числе размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданиях должны соблюдаться следующие требования: Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м² на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м² на ребенка.

- согласно заключению эксперта №М.102.176.К.П.25 от 05.03.2022 по протоколу измерений уровней физических факторов освещенность ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Зеленоградск» от 04.03.2022 № 1425-1426/25, уровни искусственной освещенности в игровых подготовительной группы «Березка» и старшей группы «Кленок», не соответствуют требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- согласно заключению эксперта №М.107.176.К.П.25 от 09.03.2022 по протоколу лабораторных исследований, ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Зеленоградск» №1390-1399/25 от 09.03.2022 проба (образец) «Смывы с объектов окружающей среды: стеллаж для чистой посуды-[02.22.1390.1]» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что не соответствует требованиям п.п. 2.7, 2.18, 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения», п. 2.3.3., 2.4.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в соответствии с полномочиями, определенными пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также руководствуясь статьёй 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «СКВОРУШКА» ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (далее - МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1»), ОГРН 1023902053845, ИНН 3910002943, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 31.10.2016, адрес организации: 238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Донская, д. 2, заведующий Мархайчук Анжелика Владимировна

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; ФИО (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

Прекратить нарушения обязательных требований:

№п/п	Устранить нарушения законодательства. Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативно-	Срок их исполнения
------	---	--------------------

	правовой акт	
1.	Обеспечить окна в групповых ячейках «Кленок», «Березка» «Ивушка» (совмещенные игровые и спальни), открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками (п.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	01.08.2022
2.	Обеспечить целостное покрытие мебели (скамья в раздевалке группы «Березка», детская мебель (двухъярусные кровати) в группе «Ивушка»), (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	01.08.2022
3.	Устранить дефекты и повреждения, на потолке в музыкальном зале (трещина), на стене в группе «Березка» (трещина), (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	01.08.2022
4.	Обеспечить исправность источников освещения в группе «Ивушка», заменить неисправные лампы (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	18.04.2022
5.	Оборудовать складское помещение для хранения овощей не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»)	18.04.2022
6.	Обеспечить наполняемость групп с учетом площади помещений детского сада (п. 3.1., 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)	01.08.2022
7.	Обеспечить уровень искусственной освещенности в игровых подготовительной группы «Березка» и старшей группы «Кленок» в соответствии с требованиями табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	01.08.2022
8.	Обеспечить ежедневную влажную уборку помещений предназначенных для организации питания, обеспечить соблюдение последовательности и поточности при изготовлении блюд (п. 2.3.3., 2.4.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.7, 2.18, 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»)	18.04.2022

Провести мероприятия по обеспечению предотвращения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу потребителей,
- других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

В семидневный срок после выполнения настоящего предписания представить в

